



## AR LIMPO E FILTRAÇÃO

- |   |    |
|---|----|
| 1. Purificadores  | 14 |
| 2. Monitores para a deteção do nível de CO2 e qualidade do ar | 22 |
| 3. Divisórias de proteção                                     | 24 |

Máxima filtração do ar,  
sem esquecer o design e  
inovação



# 1. PURIFICADORES

Os purificadores, quer dos modelos **AIRPURE** quer **BRITECPURE**, ajudarão a purificar o ambiente do local (casas, apartamentos, escritórios, lojas, etc.), eliminando o pó, o odor, o mofo, as bactérias e os vírus.

Em todos os modelos, o seu pré-filtro lavável recolherá as partículas respiráveis grandes e o seu **filtro HEPA H13** filtrará 99% das pequenas partículas flutuantes de até 0,3 micrones.

## 1.1. Purificadores AIRPURE

### 1.1.1. Purificador AIRPURE BP300

#### Características:

- Aplicação em áreas de até 100 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, escritórios, lojas pequenas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42000BP300  
Cód EAN: 8436596290419



Potência (W)	75	
Para divisões até (m <sup>2</sup> )	100	
Cor	Branco	
Libertação iões negativos	✓	
Eliminação partículas grandes	✓	
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 micrones até)	99%	
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador	4	
Modo noite	✓	
Nível sonoro (dB máx.)	62,5	
Alerta substituição de filtro	✓	
Temporizador programável (h)	1-24	
Controlo elétrico com visor LED	✓	
Tamanho unidade (mm)	350x528x232	
Peso unidade (kg)	6,7	

PRODUTO EM STOCK



## 1.1.2. Purificador AIRPURE BP400

### Características:

- Aplicação em áreas de até 140 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42000BP400  
Cód EAN: 8436596290426



Potência (W)	40	
Para divisões até (m <sup>2</sup> )	140	
Cor	Branco	
Libertação iões negativos	✓	
Eliminação partículas grandes	✓	
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 micrones até)	99%	
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador	3	
Modo noite	✓	
Modo automático	✓	
Nível sonoro (dB máx.)	65	
Alerta substituição de filtro	✓	
Ligação por sensor de movimento	✓	
Sensor	Pó e odor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programável (h)	1-24	
Controlo elétrico com visor LED	✓	
Gama de visualização indicador PM2.5	000-500 µg/m <sup>3</sup>	
Tamanho unidade (mm)	305x604x306	
Peso unidade (kg)	7,8	

PRODUTO EM STOCK



## 1.1.3. Purificador AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

**Purificador HEPA H13 + medidor CO<sub>2</sub> com indicador luminoso abertura janelas "2 em 1"**

### Características:

- Aplicação em áreas de até 180 m<sup>2</sup> (casas, apartamentos, escritórios, lojas).
- Pré-filtro lavável (partículas grandes).
- Filtro True HEPA H13 (eficácia de 99% na eliminação de partículas <0,3 micrones).



Ref.: 42BP500CO2  
Cód EAN: 8436596290433



Potência (W)	55	
Para divisões até (m <sup>2</sup> )	180	
Cor	Branco	
Libertação iões negativos	✓	
Eliminação partículas grandes	✓	
Eliminação partículas pequenas (de 0,3 micrones até)	99%	
Tipo de filtro	Pré-filtro	✓
	Filtro HEPA 13	✓
Velocidades do ventilador	3	
Modo noite	✓	
Modo automático	✓	
Nível sonoro (dB máx.)	65	
Indicador qualidade do ar	3 níveis	
Alerta substituição de filtro	✓	
Indicador de sinal para limpeza	✓	
Bloqueio para crianças	✓	
Ligação por sensor de movimento	✓	
Sensor	Pó e odor	
	Partículas	
	Luminoso	
Temporizador programável (h)	1-24	
Controlo elétrico com visor LED	✓	
Indicador TCOV	✓	
Gama de visualização indicador PM2.5	000-500 µg/m <sup>3</sup>	
Tamanho unidade (mm)	305x724x306	
Peso unidade (kg)	8,8	

PRODUTO EM STOCK

## 1.2. Filtros AIRPURE



### FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP 300

- Ref.: 42R0FBP300
- Cód EAN: 8436596290471
- Medidas: 394x314x50 mm

**PRODUTO EM STOCK**



### FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP 400

- Ref.: 42R0FBP400
- Cód EAN: 8436596290488
- Medidas: Ø 230x205,6 mm

**PRODUTO EM STOCK**



### FILTRO SUBSTITUIÇÃO AIRPURE BP500-CO<sub>2</sub>

- Ref.: 42R0FBP500
- Cód EAN: 8436596290495
- Medidas: Ø 230x324,6 mm

**PRODUTO EM STOCK**

## 1.3. Purificadores BRITECPURE

### 1.3.1. Purificador BRITECPURE A12 "Efeito total"

#### Características:

- Purificador de ar portátil para espaços pequenos, concebido para superfícies de até 15 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 2 filtros:
  - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, de 99,95% contra vírus e bactérias.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC, etc.



Ref.: 4200000A12B  
Cód EAN: 8436596290266

Potência (W)	7,5
Caudal m <sup>3</sup> /h.	85
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	350xØ175
Peso unidade (kg)	1,8
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000FA12B EAN: 8436596292581

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.2. Purificador BRITECPURE A3A

#### Características:

- Purificador de ar portátil para espaços pequenos, concebido para superfícies de até 25 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 3 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtragem absoluta HEPA H13 de longa duração, de 99,95% contra vírus e bactérias.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC, etc.



Ref.: 4200000A3AB  
Cód EAN: 8436596290297

Potência (W)	40
Caudal m <sup>3</sup> /h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	57
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	325x172x510
Peso unidade (kg)	4
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000FA3AB EAN: 8436596292543

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.3. Purificador BRITECPURE K02A



#### Características:

- **Purificador de ar + ionizador + humidificador + UV-A "4 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 45 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 6 filtros:
  - Filtro de catalizador frio
  - Filtro de carbono ativo alveolar
  - Filtro antibactérias
  - Filtro HEPA H13
  - Esterilização Ultravioleta
  - Purificação de iões negativos



Ref.: 42000K02AB  
Cód EAN: 8436596290273

Potência (W)	65
Caudal m <sup>3</sup> /h.	200
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	360x195x565
Peso unidade (kg)	6,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK02AB EAN: 8436596292598

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.4. Purificador BRITECPURE K06A



#### Características:

- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 35 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 7 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de liga de alumínio.
  - Filtro catalizador que decompõe gases nocivos.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Filtro de algodão antibactérias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilização UV-A.
  - Gerador de aniões negativos.



Ref.: 42000K06AB  
Cód EAN: 8436596290280

Potência (W)	80
Caudal m <sup>3</sup> /h.	488
Nível sonoro (dB máx.)	55
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	370x195x650
Peso unidade (kg)	8,5
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK06AB EAN: 8436596292604

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.5. Purificador BRITECPURE K08A

#### Características:



- **Purificador de ar + ionizador + lâmpada UV + humidificador "4 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 60 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 7 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de liga de alumínio.
  - Filtro catalizador que decompõe gases nocivos.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Filtro de algodão antibactérias.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Esterilização UV-A.
  - Gerador de aniões negativos.



Ref.: 420000K08AB  
Cód EAN: 8436596290303

Potência (W)	95
Caudal m <sup>3</sup> /h.	480
Nível sonoro (dB máx.)	53
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	360x195x565
Peso unidade (kg)	10,8
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R000F08AB EAN: 8436596292550

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.6. Purificador BRITECPURE K09A

#### Características:



- **Purificador de ar + ionizador "2 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 72 m<sup>2</sup>.
- Filtração composta por 4 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Ionizador de partículas.



Ref.: 420000K09AB  
Cód EAN: 8436596290310

Potência (W)	90
Caudal m <sup>3</sup> /h.	600
Nível sonoro (dB máx.)	69
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	479x269x710
Peso unidade (kg)	10,5
Filtro H13 HEPA + carbono ativo substituição (opcional)	Ref: 42R00FK09AB EAN: 8436596292567

PRODUTO EM STOCK



### 1.3.7. Purificador BRITECPURE K15B



#### Características:

- **Purificador de ar + ionizador "2 em 1"**
- Purificador de ar portátil concebido para superfícies de até 96 m2.
- Filtração composta por 4 filtros:
  - Pré-filtragem com um filtro de plástico lavável.
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo.
  - Ionizador de partículas.



Ref.: 420000K15BB  
Cód EAN: 8436596290327

Potência (W)	90
Caudal m3/h.	800
Nível sonoro (dB máx.)	66
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	400x400x669
Peso unidade (kg)	14
Filtro H13 HEPA substituição (opcional)	Ref: 42R00FK15BB EAN: 8436596292574

PRODUTO EM STOCK

### 1.3.8. Purificador BRITECPURE LSV



#### Características:

- Purificador de ar portátil concebido para **ambientes hospitalares**, para superfícies de até 150 m2.
- Filtração composta por 3 filtros:
  - Filtro absoluto HEPA H13.
  - Filtro de carbono ativo que elimina odores, formaldeído, VOC.
  - Esterilizador ultravioleta UV-C com 2 lâmpadas de 24 V.



Ref.: 420000LSVB  
Cód EAN: 8436596290334

Potência (W)	150
Caudal m3/h.	1.200
Nível sonoro (dB máx.)	68
Sensor de pó PM2.5	✓
Lembrete substituição de filtro	✓
Luzes de visualização qualidade do ar	✓
Tamanho unidade (mm)	390x420x630
Peso unidade (kg)	15
Pack de 2 lâmpadas UV (opcional)	Ref: 42ROFUVLSVB EAN: 8436596292628 <b>Preço: 125 €</b>
Filtro H13 HEPA + carbono ativo substituição (opcional)	Ref: 42RHEPALSVB EAN: 8436596292611

PRODUTO EM STOCK

A ser escolhido pelo cliente: 2 packs de filtros de cada lado; 1 pack de filtro de um lado e 1 pack de lâmpadas UV do outro lado; 2 packs de lâmpadas UV, um de cada lado.

## 2. MONITORES PARA A DETEÇÃO DE CO<sub>2</sub> E QUALIDADE DO AR

Em conformidade com as regulamentações que recomendam a instalação de monitores de CO<sub>2</sub> em locais públicos (escolas, restaurantes, etc.), a **BRITEC** apresenta os monitores **BRITECPURE**, que permitem controlar os níveis de CO<sub>2</sub>, além da temperatura, humidade e qualidade do ar.

### 2.1. Monitor BRITECPURE BTC72B-WIFI



#### Características:

- Monitor de secretária, de qualidade e bom acabamento, multifunções CO<sub>2</sub> PM2.5.
- Detetor de qualidade do ar e nível de CO<sub>2</sub>.
- Ligação wi-fi, módulo Tuya interno, com app Tuya.
- Histórico de dados, display com visor 4.3" LCD, controlo efetivo durante 24 horas.
- Controlo total da qualidade do ar interior (IAQ/AQI): PM2.5; PM1.0 (dimensões do aerossol portador da COVID-19).
- Controlo dos níveis de formaldeído (HCHO) e dos compostos orgânicos voláteis (TVOC).



Ref.: 42000TC72BB  
Cód EAN: 8436596290846

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	✓
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	145x78x97,20
Peso líquido (g)	225

PRODUTO EM STOCK

### 2.2. Monitor BRITECPURE BTC103B

#### Características:

- Monitor de qualidade do ar PM2.5 económico e de precisão.
- Permite controlar a qualidade do ar interior (IAQ/AQI) e também é muito adequado para habitações e uso particular em geral, escritórios, etc.



Ref.: 4200TC103BB  
Cód EAN: 8436596290877

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	ABS
Cor	Branco
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	100x95x47
Peso líquido (g)	168

PRODUTO EM STOCK

## 2.3. Monitor BRITECPURE BTC306C



### Características:

- Monitor de CO<sub>2</sub>, detetor da qualidade do ar.
- Display com ecrã digital.
- Tecnologia CO<sub>2</sub>: infravermelha (NDIR).
- Controlo de temperatura e humidade.
- Alarme sonoro quando a concentração de CO<sub>2</sub> alcançar 1000 ppm.



Ref.: 4200TC306CB  
Cód EAN: 8436596290860

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	90x90x50
Peso líquido (g)	225

PRODUTO EM STOCK

## 2.4. Monitor BRITECPURE BTC509



### Características:

- Detetor de qualidade do ar e nível de CO<sub>2</sub>
- Visor LCD, regista e guarda o histórico das medições.
- Contador de partículas (PM<sub>2.5</sub>), medição de formaldeídos (HCHO), compostos voláteis (TVOC)
- Controlo da humidade e qualidade do ar (AQI).



Ref.: 42000TC509B  
Cód EAN: 8436596290853

Fonte de alimentação	Bateria de lítio recarregável de 3000 mAh
Material	Metal + ABS
Cor	Preto
Material incluído	Monitor, manual e cabo de carga USB
Ligação wi-fi	Não
Alarme sonoro ON/OFF	✓
Mudança graus Celsius/Fahrenheit	✓
Dimensões do produto (mm)	164x74x26
Peso líquido (g)	233

PRODUTO EM STOCK



### 3. Divisórias de proteção

As divisórias de proteção **BRITEC KERMIPROTECT** oferecem uma verdadeira proteção aos nossos trabalhadores e clientes. São divisórias de proteção de vidro temperado de segurança, com perfis de alumínio de alta qualidade, em 2 versões:

#### 3.1. Versão ON TOP

##### Características:

- Divisória de proteção para ser colocada em cima de uma mesa de trabalho ou mostrador.
- Painel de vidro com vidro temperado de segurança, de painel único de 5 mm, de acordo com a norma EN 12150.
- Perfis de alumínio anodizado de alta qualidade, em prata de brilho elevado.
- Pés de alumínio de cor grafite metálico.



Modelo	Referência	Cód. EAN	Largura	Altura	Passagem (*)
ON-TOP - 700	087ZPONT07007VAKB	8436596291928	700	700	100
ON-TOP - 900	087ZPONT09007VAKB	8436596291935	900	700	100
ON-TOP - 1100	087ZPONT11007VAKB	8436596291942	1.100	700	100
ON-TOP - 1400	087ZPONT14007VAKB	8436596291959	1.400	700	100

PRODUTO EM STOCK

#### 3.2. Versão FIFTY - FIFTY

##### Características:

- Divisória de proteção para ser colocada no chão.
- Painel de vidro com vidro de segurança, de painel único de 3 mm, de acordo com a norma EN 12150.
- Perfis de alumínio anodizado de alta qualidade, em prata mate.
- Pés de alumínio em grafite metálico.



Modelo	Referência	Cód. EAN	Largura	Altura	Passagem (*)
FIFTY-FIFTY 1200	087ZPFIF120151AKB	8436596291966	1.200	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1400	087ZPFIF140151AKB	8436596291973	1.400	1.550	750
FIFTY-FIFTY 1600	087ZPFIF160151AKB	8436596291980	1.600	1.550	750

(\*): A passagem é a altura entre a mesa ou chão e a borda inferior da divisória.

PRODUTO EM STOCK